Michael Sommer
Hasenstraße 13
31712 Niedernwöhren

Telefon: +49 1575 / 176 45 25
E-Mail: michael@kisii.de
www.kisii.de

Bauanleitung für einen Schalständer

Der Ständer ist insgesamt **152 cm hoch**:

Rollen: 10 cm +
Platte: 2 cm +
Hölzer 140 cm
Die Metallringe haben einen **Durchmesser von 41 cm** und sind **0,8 cm dünn** (Durchmesser).

Der **untere Ring sollte in 75 cm Höhe** angebracht werden. Im Original wurde er in 80cm Höhe angeschraubt (so wie in der Zeichnung angegeben). Es macht laut dem Weltladen Hameln aber Sinn, ihn etwas weiter unten zu montieren damit die oberen Schals mehr Platz haben.

Der **obere Ring wird bei 135 cm** angeschraubt.

Ihr könnt – was einfacher wäre – natürlich auch fertige Metallringe kaufen und die Konstruktion entsprechend des Durchmessers der Ringe anpassen wenn ihr sie nicht in Auftrag geben möchtet.

Als Schalbügel kommen schwarze Kunststoffbügel von Zill Ladenausstattung zum Einsatz.



Holz 4×4 Höhe 140 cm

Holzplatte Ø 50 cm (2cm dick)
Rollen Ø 10 cm

*) Metall Stangen Ø 0,8 cm

Tuchhalter von Fa. Ladenausstattung Zill, Hannover